

Vývoj cukernatosti u některých odrůd révy vinné

v roce 2008

Laskavý čtenář si uvědomí, že jde o sezonu po více méně průměrné zimě, réva výborně odkvetla, následovalo léto s dosti vysokými srážkami, které (v mých podmínkách) vytvořily vysoký infekční tlak – spousta perenespory, později i oidium, ale podzim – začátek září - přinesl dosti slunce. Konec září opět nestál za nic a to vše ovlivnilo cukernatost v tomto roce.

Pozor – řadu odrůd mám pouze v jednom exempláři – uváděné hodnoty je tedy třeba brát s určitou rezervou.

Stanoviště: cca 420 m n. m., poměrně málo chráněné

Odrůda / Datum	28. 8	13. 9	30. 9	20.10		Poznámka
Agat donskoj	8,5	11	9	-		
Ariana	10,5	13	15	18		
Biona	7	9,5	14	16		
BV – 17 – 10 - 3	10	13	15	17		muškát. příchut'
BV – 30 – 4 - 3	10	12	14	-		
BV – 50 - 19	9	13	13	-		
BV-50-20	10	11	15	16.5		
Dačnyj	10	-	12	14		
Dornfelder	11	16,5	19	19		
F6	10	11	14	-		
Festivalnyj	10	19	19	-		
Gloria	10	12,5	14	16.5		
Irsay Oliver	11,5	16,5	-	19		
Jolanka	9	14,5	16	-		
Kerner	10	14,5	18	18.5		
Kristal	16	18,5	19.5	22.5		
Lanka	7	9,5	9	11		
Laurot	13	15	19.5	-		
Lena	12,5	16,5	16.5	21		
Livora	11	17,5	23	-		
Luna	12	-	16	-		
Malverina	12	15	16	-		
Merzling	12	16	18	18		
Modrý Portugal	12	15	17	18		
Mueller Thurgau	10	16	17	19		
Nero	11	18	21	-		
Olšava	10	10,5	12	13		

Onyx	8,5	11	12	16		
Opál	10	10	11	-		
Ortega	15	17	18	21		
Phoenix	8	11	14	16.5		
Prim	11	15	18	-		
Regent	15	19	21	21.5		
Rubanka	10	12	12	12		
Sieger	12	19,5	19	-		
Topaz	12	15	-	17		
Vostor g	20	-	-	-		

Vývoj cukernatosti u některých odrůd révy vinné

v roce 2007

Laskavý čtenář si uvědomí, že jde o sezonu po mimořádně mírné zimě, kdy réva výborně odkvetla, následné sucho jí příliš neublížilo, ale podzim přinesl jen málo slunce a to se podepsalo na cukernatosti.

Pozor – řadu odrůd mám pouze v jednom exempláři – uváděné hodnoty je tedy třeba brát s určitou rezervou. Některé nové odrůdy plodily na tomto novém stanovišti vůbec po prvé

Stanoviště: cca 420 m n. m., poměrně málo chráněné

Odrůda / Datum	15. 8	1. 9	18. 9	2. 10	19. 10	Poznámka
Agat donskoj	10	10	9	10	15	
Ariana	10	12	17	18	18	
Biona	9	13	16	18,5	19	
Boskoop Glori	-	16	17,5	18,5	19	
BV – 30 – 4 - 3	-	11	13	17	-	
BV – 50 - 19	6	13	15	15	-	
BV-50-1	8	10	13	15,5	18	
BV-50-20	12,5	14	20	19	-	
Čabaňská perla	10	13	13	14	-	chuťově dobrá
Dora	10	12	15	15	-	chuťově dobrá
Dornfelder	10	16	19,5	20	24	
F6	8	10	12	14	16	
Festivalnyj	9	16,5	20	22	19	
Gročanka	15	16	18	-	-	chuťově vynikající
Irsay Oliver	12	15	15	-	-	chuťově dobrý
Jolanka	8	13	14	15	15,5	
Kerner	-	11	17	22,5	22	
Kristal	12	18	-	19	-	
Lanka	-	9	9	11	13	
Laurot	-	14	16,5	20,5	-	
Lena	5	12,5	16	18	18	
Livora	-	19	22	-	-	
Malverina	-	15,5	16	20	-	
Mladen	11	14	19	21	-	
Mueller Thurgau	-	16	20	18?	-	chuťově dobrý
Nero	10	15	15	-	-	
Olšava	8	11	11	11	-	

Onyx	-	-	15	15	-	
Ortega	17	18	19,5	-	-	
Phoenix	-	12	12	16	-	
Prim	10	15	18	18	18	chuťově velmi dobrý
Regent	14	17,5	20	22	-	
Sieger	12	13	19	-	-	chuťově vynikající
Topaz	13	13	15	-	-	chuťově velmi dobrý
Vostorg	14	23	23	-	-	

Vývoj cukernatosti u některých odrůd révy vinné

v roce 2006

Laskavý čtenář si uvědomí, že jde o sezonu po poměrně kruté a mimořádně dlouhé zimě.

Pozor – většinu odrůd mám pouze v jednom exempláři – uváděné hodnoty je tedy třeba brát s určitou rezervou

Odrůda / Datum	20. 8	30. 8	10. 9	20. 9		Poznámka
Agat donskoj	8	10	10	11,5		
Ariana	-	-	14	17		
Arkádia (Nasťa)	10	12	13	13		skleník
Biona	7	8	14	15		
Dornfelder	10	-	-	-		„sežrali“ ptáci
Festivalnyj	-	11	14	18		
Jolanka	-	-	10	12		
Kerner	-	-	8	15		
Kristal	-	13	16	20		
Laur ot	-	-	10	17		
Malverina	-	-	12	15		
Merzling	-	-	19??	16		nejasný důvod
Mladen	-	12	13	15		
Nimrak	-	-	8	10		
Prim	-	10	14	15		
Regent	8	13	17	19		
Vostor g	11	14	20	-		

